SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

ACADEMIA CÉSAR VALLEJO

ACADEMIA CÉSAR VALLEJO

ACADEMIA CÉSAR VALLEJO

ACADEMIA CÉSAR VALLEJO

SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

ACADEMIA CÉSAR VALLEJO

GEOGRAFÍA

Tema: Vertiente del Pacífico

Docente: Anthony

1. La vertiente occidental peruana está constituida por el conjunto de ríos que vierten sus aguas en el océano Pacífico. Respecto a las características de sus ríos podemos citar lo siguiente:

I. Se desplazan longitudinalmente
II. Tienen régimen regular
III. Nacen en el sector occidental de los Andes
IV. Poseen corto recorrido
V. Forman conos deyectivos

A) I, III, IV
B) II, III, V
C) I, IV, V
D) III, IV, V
E) I, II, IV

CLAVE: D

RESOLUCIÓN:

Respecto a las características de los ríos de la vertiente del Pacífico, se puede citar:

- Se desplazan transversalmente de Este a Oeste.
- Tienen régimen irregular debido a la estacionalidad de las lluvias andinas.
- Nacen en el sector occidental de los Andes.
- Poseen corto recorrido (andino



2. Los ríos de la vertiente del Pacifico nacen en el flanco occidental de la cordillera occidental y sus aguas se ven incrementadas con las lluvias de verano. Esto influye principalmente en su

A) tipo de régimen.
B) gran caudal.
C) corta extensión.
D) riqueza ictiológica.
E) aprovechamiento navegable.

CLAVE: A

RESOLUCIÓN:

- Los ríos de la vertiente del Pacifico nacen en el flanco occidental de la cordillera occidental y sus aguas se ven incrementadas con las lluvias de verano. Esto influye principalmente en su tipo de régimen.
- El régimen de los ríos de la vertiente occidental es irregular, es decir, su caudal varía considerablemente durante el año.
- En verano (periodo de crecida), los ríos incrementan su caudal generando inundaciones y huaycos.
- En invierno (periodo de estiaje), los ríos

3. Los ríos de la vertiente del Pacífico recorren la zona andina y costa peruana rumbo al mar. Sin embargo, algunos ríos de esta vertiente, durante el invierno y debido a su bajo caudal, no llegan a desembocar en el océano, clasificándose como

A) exorreicos.
B) intermitentes.
C) irregulares.
D) torrentosos.
E) arreicos.

CLAVE: E

RESOLUCIÓN:

- Durante el invierno (periodo de estiaje), algunos ríos de la vertiente del Pacífico no llegan a desembocar en el océano, clasificándose como arreicos.
- Un río arreico se caracteriza por no llegar a su desembocadura debido al escaso caudal que mantiene, a lo cual se suma la alta porosidad del suelo que genera una importante filtración del caudal del río hacia el acuífero.
- En el Perú, en la vertiente occidental los ríos Piura, Chillón e Ica son arreicos.
- En el caso del río del río Chillón existen proyectos

4. La vertiente del Pacifico está constituida por todos los ríos que nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos y desembocan en el mar y está integrada por cuencas de los ríos

A) Majes, Caplina y Mantaro.
B) Chira, Santa y Majes.
C) Urubamba, Perene y Rímac.
D) Zarumilla, Huallaga y Chira.
E) Mantaro, Ica y Ramis

CLAVE: B

RESOLUCIÓN:

- La vertiente del Pacifico está constituida por todos los ríos que nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos y desembocan en el mar y está integrada por cuencas de los ríos Chira (Piura), Santa (Áncash) y Majes (Arequipa). A estos ríos se les suma Zarumilla (Tumbes), Rímac (Lima), Ica (Ica) y Caplina (Tacna).
- Los ríos Mantaro, Perené, Urubamba y Huallaga pertenecen a la vertiente del Amazonas, la de

5. Respecto a los ríos de la vertiente occidental andina, indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).

I. El río Santa provee de agua al Proyecto Especial Chavimochic.
II. El río Majes posee la cuenca más extensa de la vertiente del Pacífico.
III. El río Huaycoloro y el Santa Eulalia son afluentes del río Rímac.
IV. El río Ica se caracteriza por ser de cuenca arreica.

A) FVVV
B) FVFV
C) VFVF
D) FFVV
E) VVVV

CLAVE: E

RESOLUCIÓN:

Respecto a las características de los ríos de la vertiente del Pacífico, podemos citar:

- El río Santa es el más caudaloso de la vertiente y provee de agua al Proyecto Especial Chavimochic, localizado en La Libertad.
- El río Majes posee la cuenca más extensa de la vertiente del Pacífico.
- El río Huaycoloro y el Santa Eulalia son afluentes del río Rímac.
- El río Ica se caracteriza por ser de cuenca arreica y su caudal es regulado por el trasvase de Choclococha, desde la

VALLEJO

6. Establezca la relación correcta entre los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacifico y su respectiva característica.

I. Rímac
II. Jequetepeque
III. Santa
IV. Chira

a. Suministra de recursos hídricos al reservorio de Poechos.
b. Es el de mayor caudal promedio de toda la vertiente.
c. En su cuenca se localiza el reservorio de Gallito ciego.
d. Su caudal depende de las aguas de la laguna de Marcapomacocha.

A) Id, IIc, IIIb, IVa
B) Ic, IId, IIIb, IVa
C) Ia, IIc, IIIb, IVd
D) Ib, IIa, IIIc, IVd
E) Id, IIb, IIIa, IVc

CLAVE: A

RESOLUCIÓN:

- El río Rímac posee la mayor cantidad de hidroeléctricas y su caudal depende de las aguas de la laguna de Marcapomacocha, vertiente oriental andina.
- En la cuenca del río Jequetepeque se desarrolla una importante producción de arroz y en ella se localiza el reservorio de Gallito ciego.
- El río Santa es el de mayor caudal promedio de toda la vertiente debido a partir del deshielo de los nevados de la cordillera Blanca.
- El río Chira suministra

ACADEMIA
CÉSAR
VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:

academiacesarvallejo.edu.pe